

MMPI-A™

Minnesota Multiphasic Personality Inventory

Resultaten en profielen

Naam	:		Code	:	
Leeftijd	:	18 jaar en 1 maanden	Datum	:	09-12-2003
Geboortedatum	:	05-12-1985			
Geslacht	:	man			

MMPI-A™ James N. Butcher, John R. Graham, Carolyn L. Williams and Beverly Kaemmer;
S.R. Hathaway & J.C. Mckinley.

Translated and Adapted by Permission. Copyright© 1942, 1943 (renewed 1970),1992 by the Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. All rights reserved.
Copyright of the Dutch edition by PEN Tests Publisher Nijmegen, The Netherlands© 1993.

Nederlandstalige uitgave:

Dr. J.J.L. Derksen, Dr. H.R.A. de Mey Katholieke Universiteit Nijmegen
Prof. Dr. H. Sloore, Drs. G. Hellenbosch Vrije Universiteit Brussel

Vertaald en Aangepast met Toestemming. Copyright© 1942, 1943 (vernieuwd 1970),1992 door de Regents of the University of Minnesota, Minneapolis, MN, U.S.A. Alle rechten voorbehouden.
Copyright voor de Nederlandstalige uitgave bij PEN Tests Publisher, Nijmegen, Nederland© 1993.




pen@psyline.nl; www.penpsychodiagnostics.com

Computerprogramma voor afname en scoring; versie 1.0
Drs. H.M.J. Schaeks, Drs. Th.J.P.M. Bögels, Dr. J.J.L. Derksen, Dr. H.R.A. de Mey

Tabel 1 : Validiteitsschalen

Schaal	T-score	Ruw
? - Open gelaten items		0
L - Leugenschaal	53	5
F - Laag frequentie-schaal	53	9
K - Correctieschaal	44	13
TRIN - Gerichte antwoord inconsistentie	56T	10
VRIN - Ongerichte antwoord inconsistentie	50	4
F1 - Laag frequentie-schaal 1	59	6
F2 - Laag frequentie-schaal 2	48	3


Grafiek 1 : Validiteitsschalen



Tabel 2 : Klinische hoofdschalen

Schaal		T-score	Ruw	
Hs	- Hypochondrie	44	5	Hs
D	- Depressie	46	17	D
Hy	- Hysterie	49	21	Hy
Pd	- Psychopatische deviatie	55	20	Pd
Mf	- Mannelijkheid / Vrouwelijkheid	61	23	Mf
Pa	- Paranoia	49	10	Pa
Pt	- Psychastenie	48	12	Pt
Sc	- Schizofrenie	56	24	Sc
Ma	- Hypomanie	62	25	Ma
Si	- Sociale introversie	44	20	Si

Grafiek 2 : Klinische hoofdschalen



Aandachtspunten voor de interpretatie

Welsh-codering :


9 5-8 4/6 3 7 21 0:F L/ K:

Controle - Impuls index (experimenteel) : $(46.2 / 55.5) = 0.83$

Tabel 3 : Klinische hoofdschalen en subschalen


Schaal		T-score	Ruw	
Hs	- Hypochondrie	44	5	Hs
D	- Depressie	46	17	D
D1	- Subjectieve depressie	44	6	D1
D2	- Psychomotorische retardatie	54	6	D2
D3	- Lichamelijk slecht functioneren	44	3	D3
D4	- Mentale vervlakking	58	5	D4
D5	- Piekeren	51	2	D5
Hy	- Hysterie	49	21	Hy
Hy1	- Ontkenning van sociale angsten	45	3	Hy1
Hy2	- Behoeftte aan affectie	46	5	Hy2
Hy3	- Matheid - malaise	58	6	Hy3
Hy4	- Somatische klachten	39	1	Hy4
Hy5	- Inhibitie van agressie	53	4	Hy5
Pd	- Psychopatische deviatie	55	20	Pd
Pd1	- Familiale onenigheid	62	4	Pd1
Pd2	- Autoriteitsproblemen	60	5	Pd2
Pd3	- Sociale onverstoorbaarheid	44	3	Pd3
Pd4	- Sociale vervreemding	72	8	Pd4
Pd5	- Zelfvervreemding	57	5	Pd5
Mf	- Mannelijkheid / Vrouwelijkheid	61	23	Mf
Pa	- Paranoia	49	10	Pa
Pa1	- Achtervolgingsideeën	61	6	Pa1
Pa2	- Prikkelbaarheid	48	2	Pa2
Pa3	- Naïviteit	40	2	Pa3
Pt	- Psychastenie	48	12	Pt
Sc	- Schizofrenie	56	24	Sc
Sc1	- Sociale vervreemding	64	9	Sc1
Sc2	- Emotionele vervreemding	55	3	Sc2
Sc3	- Gebrekkige zelfbeheersing (cognitief)	58	4	Sc3
Sc4	- Gebrekkige zelfbeheersing (conatief)	66	8	Sc4
Sc5	- Gebrekkige zelfbeheersing (ontremming)	44	1	Sc5
Sc6	- Bizarre zintuiglijke ervaringen	51	4	Sc6
Ma	- Hypomanie	62	25	Ma
Ma1	- Amoraliteit	64	5	Ma1
Ma2	- Psychomotorische acceleratie	58	7	Ma2
Ma3	- Onverstoorbaarheid	45	3	Ma3
Ma4	- Ego-inflatie	66	6	Ma4
Si	- Sociale introversie	44	20	Si
Si1	- Terughoudendheid / Verlegenheid	51	6	Si1
Si2	- Sociale vermijding	35	0	Si2
Si3	- Vervreemding van zelf en Anderen	55	8	Si3

Grafiek 3 : Subschalen



Tabel 4 : Inhoudsschalen


Schaal		T-score	Ruw	
ANX	- Angst	55	8	ANX
OBS	- Obsessiviteit	46	3	OBS
DEP	- Depressie	54	7	DEP
HEA	- Bezorgdheid in verband met de gezondheid	46	5	HEA
ALN	- Vervreemding	56	7	ALN
BIZ	- Bizarre voorstellingen en gedachten	49	2	BIZ
ANG	- Boosheid	47	6	ANG
CYN	- Cynisme	63	16	CYN
CON	- Gedragsproblemen	48	8	CON
LSE	- Lage zelfwaardering	53	6	LSE
LAS	- Lage ambitie	57	9	LAS
SOD	- Sociaal ongemak	47	7	SOD
FAM	- Gezins- en familiale problemen	66	16	FAM
SCH	- Schoolproblemen	67	12	SCH
TRT	- Negatieve behandelingsindicatoren	52	10	TRT

Grafiek 4 : Inhoudsschalen

Tabel 5 : Supplementaire schalen

Schaal	T-score	Ruw
A - Angst	52	12
R - Verdringing	41	12
MAC_R - MacAndrew Alcoholisme (herzien)	59	24
ACK - Toegeven van alcohol/drugproblematiek	48	2
PRO - Potentieel tot alcohol/drugproblematiek	67	24
IMM - Onvolwassenheid	57	19

Grafiek 5 : Supplementaire schalen



Gescoorde itemparen TRIN

63. (A) Het zou beter zijn als nagenoeg alle wetten werden afgeschaft.
120. (A) Ik vind dat de wet gehandhaafd moet worden.
463. (A) Ik heb geen intieme vrienden.
476. (A) Ik heb een goede vriend(in) met wie ik geheimen kan delen.
158. (N) Mijn geheugen lijkt in orde te zijn.
288. (N) Ik vergeet onmiddellijk wat mensen tegen me zeggen.

Gescoorde itemparen VRIN

63. (A) Het zou beter zijn als nagenoeg alle wetten werden afgeschaft.
120. (A) Ik vind dat de wet gehandhaafd moet worden.
185. (N) Ik merk dat ik me dikwijls zorgen maak over iets.
383. (A) Ik pieker nogal over mogelijke tegenslagen.
253. (A) Ik denk dat ik intensievere gevoelens heb dan andere mensen.
266. (N) Ik ben gevoeliger dan de meeste andere mensen.
463. (A) Ik heb geen intieme vrienden.
476. (A) Ik heb een goede vriend(in) met wie ik geheimen kan delen.

(c) PEN Tests Publisher 2000
Postbus 6537,
6503 GA Nijmegen NL
Email pen@psyline.nl
www.penpsychodiagnostics.com

MMPI-A Versie 1.00 ISBN 90-801675-8-4
Schaeks, H.M.J.; Bögels, Th.J.P.M.; Derksen, J.J.L.; & De Mey, H.R.A.

Informatie over interpretatiewerkshops: 0481-465 565
